

淮安市自然资源和规划局规划条件

项目编号：淮自然资条字〔2019〕第5—50号

日期：2019年9月2日

建设项目名称		前进路东侧、井神路北侧地块		规划条件有效期为两年，至2021年9月2日止。规划条件附图项目编号为淮自然资条字〔2019〕第5—50号。							
建设单位名称		淮安市土地储备中心									
序号	规划条件	内 容		序号	规划条件	内 容					
1	用地性质	居住用地。		5	道路交通	结合周围城市道路合理组织内外交通流线。					
2	用地范围	项目位置	前进路东侧、井神路北侧	地块编码	HA02-03-16	6	管线	做好各种管线综合规划，确保地下敷设。排水实行雨污分流制度，污水经无害化处理后与雨水分别排入城市管网，建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。			
	四至	东至跃进路、南至井神路、西至前进路、北至学院路。（附红线图）									
3	建 控 制	用地面积	可出让用地面积约为71764平方米。（最终以确定的权属范围为准）			7	市政基础设施及地下空间开发	设置建筑面积不少于60平方米对外公厕1座；按服务半径不大于70米标准设置垃圾收集点，设燃气调压站、变配电用房，按标准设置小区安全防范设施。			
		容积率	≤2.9。						8	公共服务设施	1、新建住宅物业管理区域内，按照不低于地上地下按物管用房按总建筑面积的千分之四比例配置，低于一百平方米的按照一百平方米配置，并无偿移交；2、社区办公用房每百户不低于30平方米，最低不少于400平方米；社区活动用房不低于120平方米，居家养老每百户不低于20-30平方米；小区建设健身场地，室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米的标准；社区卫生服务机构用房不低于180平方米，一楼面积不低于总面积的50%，并无偿提供给政府举办的社区卫生服务机构使用3、小区归社区统一管理；。4. 配建停车位应按100%比例建设充电基础设施或预留充电桩的建设安装条件。5、城市末端公共配送站点按《淮政发〔2017〕137号》和《江苏省邮政条例第12条》要求进行配套建设。
		建筑密度	≤22%。			9	景观要求	1、建筑造型美观大方、构思新颖、色彩明快。 2、组织沿街街景设计和地段内外空间的设计。 3、做好沿街面的街景的细部设计，沿街建筑的招牌亮化一并考虑，落水管、空调机等外置设备隐蔽处理。			
		绿地率	≥35%。								
		建筑限高	≤80米。			11	主要申报材料	1、1:500总平面规划图（需以现状地形图为底图，并含规划用地以外50米范围内现状情况）。 2、主要规划建筑单体的平、立、剖面图，比例1:100或1:200。 3、设计说明书（含经济技术指标）。 4、规划全貌透视图效果图及建筑单体透视图效果图。 5、沿周边主要道路立面图。 6、综合管线规划图（另行组织论证）。 7、电子文件（DOC、DWG文件）。 8、工程许可前附具人防、园林等部门的书面意见。 9、凡本规划条件未做具体规定的应满足国家、省、市现行有关法规、规范的要求。			
		出入口方位	东、西、南、北。						11	主要申报材料	1、1:500总平面规划图（需以现状地形图为底图，并含规划用地以外50米范围内现状情况）。 2、主要规划建筑单体的平、立、剖面图，比例1:100或1:200。 3、设计说明书（含经济技术指标）。 4、规划全貌透视图效果图及建筑单体透视图效果图。 5、沿周边主要道路立面图。 6、综合管线规划图（另行组织论证）。 7、电子文件（DOC、DWG文件）。 8、工程许可前附具人防、园林等部门的书面意见。 9、凡本规划条件未做具体规定的应满足国家、省、市现行有关法规、规范的要求。
停 车	停车：机动车1.0车位/100㎡/户，非机动车1.5车位/户以上标准设置。 应按每100户居民不低于1个车位，总数最高不超过20个设置访客机动停车位，原则上在地面设置，且不得出售或出租；结合人防工程（按相关标准设置）设地下停车场，地面停车位数量不大于总停车位数量的20%。			11	主要申报材料	1、1:500总平面规划图（需以现状地形图为底图，并含规划用地以外50米范围内现状情况）。 2、主要规划建筑单体的平、立、剖面图，比例1:100或1:200。 3、设计说明书（含经济技术指标）。 4、规划全貌透视图效果图及建筑单体透视图效果图。 5、沿周边主要道路立面图。 6、综合管线规划图（另行组织论证）。 7、电子文件（DOC、DWG文件）。 8、工程许可前附具人防、园林等部门的书面意见。 9、凡本规划条件未做具体规定的应满足国家、省、市现行有关法规、规范的要求。					
4	建 退 让	退让城市“五线”	拟建建筑退让东侧跃进路道路红线不得小于10米，退让西侧前进路道路红线不得小于10米，退让北侧学院路道路红线不得小于10米，退让南侧井神路道路红线不得小于12米，同时须满足《江苏省城市规划管理技术规定（2011年版）》等规范要求。				11	主要申报材料	1、1:500总平面规划图（需以现状地形图为底图，并含规划用地以外50米范围内现状情况）。 2、主要规划建筑单体的平、立、剖面图，比例1:100或1:200。 3、设计说明书（含经济技术指标）。 4、规划全貌透视图效果图及建筑单体透视图效果图。 5、沿周边主要道路立面图。 6、综合管线规划图（另行组织论证）。 7、电子文件（DOC、DWG文件）。 8、工程许可前附具人防、园林等部门的书面意见。 9、凡本规划条件未做具体规定的应满足国家、省、市现行有关法规、规范的要求。		
		退让用地边界	须满足《江苏省城市规划管理技术规定（2011年版）》等规范要求。								
	其他	各类低、多、小高层住宅建筑日照间距系数按不小于1.41控制，高层建筑则应与周边居住建筑之间进行日照影响分析，须满足《淮安市日照影响分析规划管理规定》（2013年版）。规划建筑的间距控制还须满足《江苏省城市规划管理技术规定（2011年版）》及人防、消防、抗震、安监、交通、水利、卫生等部门要求。									
备注		1、设计单位须按本条件进行方案设计，申报一式三份材料报批。 2、图示尺寸与实地尺寸不一致产生的后果由申报单位负责。									

