

淮安市自然资源和规划局规划条件

项目编号：淮自然资条字（2019）第 14-60 号



建设项目名称		冶金大道南侧、倪马河西侧地块	
建设单位名称		洪泽县土地储备中心	
序号	规划条件	序号	规划条件
1	用地性质	5	道路交通
	项目位置	6	管线
2	四至	7	市政基础设施及地下空间开发
	用地面积	8	公共服务设施
3	容积率	9	景观要求
	建筑密度	10	其他要求
	绿地率		
	建筑限高		
出入口方位			
4	建筑退让	11	主要申报材料
	其他		
备注	<p>1. 设计单位须按本规划条件进行建设工程设计，报批方案材料一式四份。</p> <p>2. 申报材料与实际不一致产生的后果由申报单位负责。</p>		

本规划条件有效期为两年，至 2021 年 9 月 16 日止。规划条件附图项目编号为淮自然资条字（2019）第 14-60 号。

合理组织基地内外交通，尽可能减少相互交叉，充分考虑消防通道及疏散设计，处理好与已建现状道路的关系。

做好管线综合规划，实行雨污水分流的排水制度，污水经无害化处理后与雨水分别排入现有城市管网，污水按一企一管接入市政管网。综合管线规划另行审查。

根据相关技术规范和生产需要配置必要的公用配套设施，厕所、配电站等附属用房不得独立设置。

根据生产工艺流程合理布置。

1. 应做到整体协调富于特色，重点突出沿路建筑立面的设计，体现现代化企业形象。沿路设置围墙为镂空围墙，围墙的高度色彩材质造型应与周边环境协调统一。

2. 建筑造型美观大方，构思新颖、色彩明快，外立面色彩与周边环境协调统一，屋顶色彩以灰色为主。

1. 行政办公及生活服务设施等辅助设施用地面积不得超过项目总用地面积的 7%。

2. 严禁建造成套宿舍、住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。

3. 规划建设必须达到建筑节能标准，综合考虑建筑节能及绿色建筑设计要求。

4. 根据《市政府办公室关于进一步推进装配式建筑发展的通知》（淮政办传〔2017〕49 号）要求实施装配式建筑。

5. 地块内涉及文物保护、古树名木保护、人防、消防、环保、安全、节能、工程管线等应报相关主管部門审批。

6. 该地块地面现状建筑 19096.77 平方米予以保留，已计入规划设计指标内。

1. 1:500 的总平面规划图（需以现状地形图为基础，并含规划用地以外 50 米范围内现状情况）

2. 1:100 或 1:200 建筑单体的平、立、剖面图

3. 设计说明书（含经济技术指标）

4. 规划日照透视图及建筑单体透视图效果图、夜景亮化效果图

5. 沿周边主要道路、河道（景观轴线）的立面效果图

6. 综合管线规划图（另行组织论证）

7. 电子文件（DOC、DWG 文件）

8. 建设项目交通影响评价报告（是否举行论证参照相关文件要求）

9. 方案许可前应聘附具环保、安照、人防、园林等部门的书面意见。

10. 凡本规划条件未做具体规定的应满足国家、省、市现行有关法规、规范的要求。