

榆 2019-3 号地块规划设计要点

该地块位于通榆镇迎宾东路东侧、S328 南侧。规划用地面积 24436.5 平方米（约 36.7 亩），具体用地四址见红线图。

一、用地性质：居住用地

二、容积率：不大于 1.3

三、建筑密度：不大于 35%

四、绿地率：不小于 35%

五、停车泊位：住宅机动车位按 0.8 车位 / 100 m² 且住宅每户不少于 1 个车位，非机动车位不少于每户 2 个车位。

六、出入口方位：机动车出入口宜设于用地西侧。

七、日照间距：多层及小高层按 1.48 以上的日照间距系数计算，高层与周边住宅建筑按日照分析计算（大寒日不少于 3 小时），日照分析须使用众智日照分析软件进行计算。

八、建筑退让：按《江苏省城市规划管理技术规定（2011 年版）》执行。

九、公建配套：

1、物业用房按其总建筑面积的 4% 配置（其中办公、辅助用房、商业比例 1:3:6）。

2、按人防部门有关规定配置人防设施。

3、根据江苏省“十三五”时期基层基本公共服务功能配置标准要求，无偿配建文化体育、老年人居家养老服务站等设施。

4、配置符合环卫部门要求的垃圾收集和转运等环卫设施，结合物业用房配置小区内部公共厕所。

5、合理配建供水、供电、供气、通信等管网及配套设施。

十、建筑设计：

1、建筑按海绵城市、绿色建筑等设计规范设计。

- 2、单体高层建筑面宽不宜大于55米。
- 3、建筑外立面采用高档装饰材料饰面。
- 4、新建装配式建筑和成品房住宅比例按照《2018年滨海县装配式建筑推进工作计划》（滨政办发[2018]125号）要求建设。

十一、其他：

- 1、未尽事项按《江苏省城市规划管理技术规定（2011年版）》及其他相关规定要求执行。
- 2、规划方案必须由有相应规划建筑设计资质的单位编制，报滨海县政府审定后实施。
- 3、本项目涉及消防、人防、环保、供水、排水、供电、环卫、绿化等问题在报批设计方案前应征求相关行政主管部门的意见。
- 4、本设计要点有效期为12个月。

