阜宁县自然资源和规划局
建设用地规划设计要点

编号：2019131 日期：2019.11.18

建设项目名称	专用设备制造项目		座落位置		建设项目用地须同时符合有关标准、规范和技术规定，如与本要点有关要求相抵触，应及时与我局联系。		
建设单位名称	阜宁县土地储备中心		地块编号				
序号	规划设计要点		内容		序号	规划设计要点	内容
1	用地性质		工业		5	道路	厂区内道路要符合消防要求
2	用地范围	四至	阜城西大街北、滤料大道西（见附图）		6	管线	地下埋设
		用地面积	4120.6 m²（以宗地图面积为准）		7	市政公用设施	
3	建设控制	容积率	0.8≤R≤2.0		8	公共设施	
		建筑密度	≥40%且≤55%		9	景观要求	
		绿地率	≥10%且≤15%		10	其他要求	1. 建筑物及其与相邻建筑物之间满足消防、采光、通风等要求； 2. 不得建造成套住宅； 3. 项目开工必须各项手续完备；在未取得全套手续时，不得开工； 4. 行政办公及生活服务设施用地面积不得超过项目总用地面积的7%，建筑面积不得超过项目可建面积的7%； 5. 执行65%建筑节能和《江苏省绿色建筑发展条例》； 6. 单体建筑面积1万平方米及以上的标准厂房应按规定使用装配式建筑； 7. 抗震设防按县地震局确定的要求进行设计； 8. 本设计条件自发出之日起有效期为12个月，逾期未出让无效。
		建筑限高	24米				
		出入口方位					
		停车 机动车（面积或泊位）	按照《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版）执行				
		停车 非机动车（面积或泊位）	按照《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版）执行		11	主要报审材料 设计说明	●
4	建筑退让	退道路红线	按照《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版）执行			主要报审材料 现状图	●
		退用地边界	按照《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版）执行			主要报审材料 总平面图	●
		退河道控制线	按照《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版）执行			主要报审材料 管线综合图	●
		其他	按照《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版）执行			主要报审材料 其他	
备注			服从《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版）				