

淮安经济技术开发区行政审批局规划条件

项目编号: 淮经开审条字[2020]第7号

日期: 2020年4月8日

建设单位名称		医药冷链仓储项目			本规划条件有效期为两年。规划条件附图项目编号为淮经开审条字[2020]第7号。										
建设单位名称		淮安经济技术开发区土地储备中心													
序号	规划条件	内 容			序号	规划条件	内 容								
1	用地性质	物流仓储用地			5	道路交通	合理布置经济便捷的道路系统，并做好消防通道及无障碍设计。								
2	用 地 范 围	项目位置	新竹路以北, 开新路以东	地块编码		6	管 线	做好管线综合规划, 所有管线必须进入地下敷设, 实行雨污分流制, 污水经无害化处理后与雨水分别排入城市管网。							
	四 至	新竹路以北, 开新路以东, 王高路以南, 开运路以西(详见红线图)													
3	建 设 控 制	用地面积	可出让范围面积约 134967 平方米			7	市政基础设施及地下空间开发	根据相关技术规范和生产需要配置必要的公用配套设施, 厕所、配电间等附属用房不得独立设置。							
	容 积 率	≥1.0													
	建 筑 密 度	≥40%			8	公共服 务设 施	根据需要合理布置行政办公用房、职工单身集体宿舍、餐厅等。								
	绿 地 率	10%—13%													
	建筑限高				9	景 观 要 求	应做到建筑、交通、绿化整体协调富于特色, 重点突出沿开新路的景观设计, 建筑外部色彩以浅色为主, 应采用现代设计元素, 体现现代化企业形象。								
	出 入 口 方 位	新竹路、开运路、王高路, 且距离主干道道路交叉口不小于 80 米, 次干道路交叉口不小于 50 米。													
	停 车	机动车车位按不低于 0.3 辆机动车车位/100 平方米建筑面积配建; 非机动车位按不低于 0.4 辆/职工配建。			10	其 他 要 求	1、行政办公及生活服务设施等辅助设施用地面积不得超过项目总用地面积的 5%。 2、可研报告及安全消防审查通知我局参加, 总图及单体建筑方案报我局审批。 3、严禁建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。 4、厂房排列有序、色彩明亮, 重视厂区绿化, 沿路设置防护绿带。								
4	建 筑 退 让	退让城市“五线”	拟建建筑退开新路、新竹路道路红线不小于 15 米, 退王高路、开运路道路红线不小于 7 米; 各类建筑之间须满足消防间距要求。			11	主要报审材 料	1、1:500 的总平面规划图(需以现状地形图为总平面规划的底图, 并含规划用地以外 50 米范围内现状情况) 2、1:100 或 1:200 建筑单体的平、立、剖面图 3、设计说明书(含经济技术指标) 4、规划全貌透视效果图及主要建筑单体透视效果图 5、沿周边主要道路、河道(景观轴线)的立面图 6、综合管线规划图(另行组织论证) 7、电子文件(DOC、DWG 文件) 8、凡本规划条件未做具体规定的应满足国家、省、市现行有关法规、规范文件的要求。							
	退让用地边界	须满足《江苏省城市规划管理技术规定(2011 年版)》等规范要求。													
	其 他	规划建筑的间距控制还须满足《江苏省城市规划管理技术规定(2011 年版)》及人防、消防、环保、安全、交通、热力管线等要求。													
备 注		1、设计单位须按本规划条件进行建设工程设计方案设计, 申报一式三份材料报批。 2、申报材料与实地情况不一致产生的后果由申报单位负责。													

